
PARTS LIST トーハツ船外機 パーツ リスト



VTOHATSU

MFS 2 2.5 3.5

OB NO.002-21052-0 0604 MH 4,000 Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show. AR : As required Ass'y : Assembly
- 5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS 3AB<u>B</u>01100-0

LOWER UNIT PARTS 3ABQ61020-0

Black


Aquamarine Blue

6. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


目 次 CONTENTS

1	シリンダ・クランクケース CYLINDER-CRANKCASE	1
2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	3
3	キャブレタ CARBURETOR	5
4	オイルパン OIL PAN	9
5	カムシャフト&バルブ CAMSHAFT & VALVE	11
6	マグネト MAGNETO	13
7	ティラハンドル&スロットル TILLER HANDLE & THROTTLE	15
8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	17
9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	19
10	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	21
1	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	23
12	シフト SHIFT	25
13	クランプブラケット&スイベルブラケット CLAMP BRACKET & SWIVEL BRACKET	27
14	フュエルタンク FUEL TANK	31
15	カウル COWL	33
16	オプショナルパーツ&アクセサリー OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES	35
17	アッセンブリキット ASSEMBLY KIT	37
	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 4 5 16	1 CYLINDER-CRANKCASE. $\forall Z \land \forall \& d \ni \forall d \Rightarrow d \Rightarrow$

シリンダ&シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER & CYLINDER HERD




見出番号	部品番号	部品名		對 F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description			2 A	Remarks
1-1	3ABB01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crankcase	1	1	1	with Nipple
1-1-1	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 <u>* Dowel Pin, 6-12</u> ホルト	3	3	3	
1-1-2	910114-5635	ホルト * Bolt ポルト	6	6	6	
1-1-3	916119-0675	* Bolt 	2	2	2	
1-1-4	940113-0600	* Washer シリンダ ヘット カパー	2	2	2	
1-2	3ABB01021-0	Cylinder Head Cover シリンダ ヘッドカバーガスケット	1	1	1	
1-3	3AB-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ホルト	1	1	1	
1-4	910121-0616	Bolt 7yシャ、6-16-1.5	4	4	4	or 910113-0616
1-5	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 サーモスタット	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-6	<u>3H6-01030-0</u>	Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	1	Mark 5B
1-7	3ABB01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャップカラスケット	1	1	1	
1-8	3AB-01032-0	Thermostat Cap Gasket クランプ 6.5-67P	1	1	1	
9	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ホルト	1	1	1	
1-10	910113-5630	Bolt プリーサ・チャンハ・カハー	2	2	2	
1-11	3AB-07431-0	Breather Chamber Cover プリーザ チャンパカパーカ スケット	1	1	1	
1-12	3AB-07432-0	Breather Chamber Cover Gasket ホルト	1	1	1	
1-13	910113-5616	Bolt スパ [°] ークフ [°] ラグ	2	2	2	
1-14	9701-1-1103	Spark Plug プリーザホース	1	1	1	NGK: DCPR6E
1-15	3AB-07435-0	Breather Hose לושיס", ס 12	1	1	1	
1-16	<u>3C7-02215-0</u>	Clip, φ 12 スリンカ	2	2	2	
1-17	3AB-07640-0	Slinger スロットルワイヤフ [*] ラケット	1	1	1	
1-18	3AB-63508-0	Throttle Cable Bracket クランプ、6.5-67P	1	1	1	
1-19	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ホルト	1	1	1	
1-20	910113-5625	Bolt	2	2	2	




 見出番号	部品番号	部品名	 F	国数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
2-1	3AB-00070-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	with Gear
2-1-1	9603-3-6204	ホールヘアリング、6204 * Ball Bearing, 6204 スラストプレート、20.2-32-1	1	1	1	
2-2	3AB-00115-0	インパンレード、20.2-32-1 Thrust Plate, 20.2-32-1 ピストン	1	1	1	
2–3	3AB-00001-0	ビストン Piston ピストンリング トップ	1	1	1	
2-4	3∨1-00011-0	Piston Ring Top ビストンリング 2nd	1	1	1	
2-5	3∨1-00012-0	Piston Ring 2nd ビストンリング オイル	1	1	1	
2-6	3V1-00013-0	Piston Ring Oil ヒネトンピン	1	1	1	
2-7	332-00021-0	Piton Pin ヒ [°] ストンヒ [°] ンクリッフ [°]	1	1	1	
8	350-00024-1	Piton Pin Clip コンロット アッシ	2	2	2	
2-9	3AB-00040-0	Connecting Rod Ass'y コンロットずずルト	1	1	1	
2-9-1	3AB-00059-0	* Connecting Rod Bolt オイルシール、20-35-7	2	2	2	
2-10	3AB-00121-0	Oil Seal, 20-35-7 マグネトキー	1	1	1	
	309-00131-0	Magneto Key	1	1	1	
<u> </u>						
			_			

キャブレタ Fig. 3 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部品名		数(備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	Remarks
3-1	3BR-03200-0	キャプレタ Carburetor	1	-	-	
	3EA-03200-0	キャプレタ (EU) Carburetor (for EU)	(1)	-	-	for EU
	3AB-03200-0	キャプレタ Carburetor	-	1	-	
	3DV-03200-0	キャプレタ (EU) Carburetor (for EU) キャプレタ	-	(1)	-	for EU
	3BV-03200-0	イヤンレン Carburetor ノインノスル	-	-	1	
3-1-1	3BR-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1	-	-	
	3AB-03252-0	* Main Nozzle メインノス ル	-	1	-	
	3BV-03252-0	* Main Nozzle メインシェット # 68	-	-	1	
3-1-2	3AU-04468-0	* Main Jet # 68 メインジェット # 62		-	-	
	3AB-04462-0 3DJ-04458-0	* Main Jet # 62 メインジェット # 58 * Main Jet # 58	_	1	-	
3-1-3	3R1-03254-0	スロージェット # 38 * Slow Jet # 38	1	1	1	
3-1-4	3AB-03231-0	70−ト * Float	1	1	1	
3-1-5	<u>3H6-03240-0</u>	フロートハルフ * Float Valve	1	1	1	
3-1-6	<u>3H6-03244-0</u>	クリップ <u>* Clip</u> フロートアームピン	1	1	1	
3-1-7	<u>3H6-03232-0</u>	メロートチャンパー	1	1	1	
3-1-8	<u>3H6-03221-0</u>	* Float Chamber フロートチャンハ・O リング	1	1	1	
3-1-9	<u>3H6-03222-0</u>	* Float Chamber O-Ring スクリュ	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* Screw トレンスクリュ	2	2	2	
<u>3-1-11</u> 3-1-12	<u>3H6-03292-0</u> 3H6-03293-0	* Drain Screw ドレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	ストッフ [°] スクリュスフ [°] リンク [*] * Stop Screw Spring	1	1	1	
<u>3-1-15A</u>	3AS-03266-0	パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	
<u>3-1-15B</u>	3CH-03266-0	パイロットスクリュセット(EU) <u>* Pilot Screw Set (for EU)</u> キャプレタカブスケット	(1)	(1)	-	for EU
3-2	<u>3H6-02011-0</u>	キャノレタル スリット Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	2	
3-3	3H6-03952-1	17710 7 Insulator インテークマニホールト*	1	1	1	
3-4	3ABB02091-0	Intake Manifold インテークマニホールドカ スケット	1	1	1	
3-5	3AB-02104-0	Intake Manifold Gasket ホルト	1	1	1	
3-6	910114-5630	Bolt	2	2	2	L




見出番号	部品番号	部 品 名		数(備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	Remarks
3-7	3H6-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	
3-8	3H6-02603-0	フレームアレスター Flame Arrester	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.5 Collar, 6.2-9-7.5	2	2	2	
3-10	3H6-76079-0	カラー、6.2-9-7 Collar, 6.2-9-7	1	1	1	
3-11	916481-0685	ホールト Bolt ワッシャ	2	2	2	
3-12	940113-0600	リッシャ Washer ケープルホルダ	2	2	2	or 940103-0600
3-13	3H6-63505-0	Cable Holder ボルト	1	1	1	
	910113-0616	Bolt ナット	1	1	1	or 910103-0616
3-15	930113-0600	・ Nut チョークロット・	1	1	1	or 910103-0600
3-16	3H6-67151-0	Choke Rod チョークリンクワイヤ	1	1	1	
3-17	3AB-67197-0	Choke Link Cable フッシャ、6.5-21-1	1	1	1	
3-18	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 สัมห	1	1	1	
3-19	910113-0612	<u>Bolt</u> ゴムホース	1	1	1	or 910103-0612
3-20	98AB-3-0230	Rubber Hose	2	2	2	
			-			
			_			

オイルパン Fig. 4 OIL PAN




見出番号	部品番号	部品名	」 「F	」数(F	ົ⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
4-1	3ABB07400-0	オイルハンアッシ Oil Pan Ass'y	1	1	1	
4-1-1	3AB-07421-0	オイルレヘルケーン * Oil Level Gauge	1	1	1	
4-2	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12 トレンホプルト	2	2	2	
4-3	<u>3H6-07405-0</u>	Drain Bolt ワッシャ、10.2-19-1	1	1	1	
4-4	<u>3H6-07406-0</u>	Washer, 10.2-19-1 オイルパンガ スケット	1	1	1	
4-5	3AB-07402-0	Oil Pan Gasket ホルト	1	1	1	
<u> 4–6 </u>	910114-5635 3R0-71015-0	Bolt エンジ・ンオイルフィラーキャップ Engine Oil Filler Cap	8	8	8	
4-8	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	
4-9	3AB-01210-0	クランクケースヘット Crank Case Head オイルシール、10.1-20-7	1	1	1	
4-10	3AB-01215-0	Oil Seal, 10.1-20-7	2	2	2	
4-11	3V1-02012-0	O リング 2.4-35.2 O-Ring, 2.4-35.2 ホルト	1	1	1	
4-12	910113-5620	・	2	2	2	
4-13	3AB-05101-0	Stopper Bracket ラバーダンパ	1	1	1	
4-14	1E0-09104-0	Rubber Damper カラー、6.2-9-7.4	2	2	2	
<u>4-15</u> 4-16	3A0-76079-0 910113-5620	Collar, 6.2-9-7.4 ホルト Bolt	2	2	2	
4-17	98AB-5-0090	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	
4-18	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	2	2	2	
4-19	3AB-00121-0	オイルシール、20-35-7 Oil Seal, 20-35-7	1	1	1	
			+			




見出番号	部品番号	部 品 名	F	□数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A			Remarks
5-1	3BM-07010-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	1	
5-2	3R3-07204-0	インテークパルプステムシール Intake Valve Stem Seal	1	1	1	Black
5–3	3R3-07206-0	エキゾーストパルプステムシール Exhaust Valve Stem Seal インテークパルプ	1	1	1	Green
5-4	3AB-07201-0	1) - ハルノ Intake Valve エキゾーストバルブ	1	1	1	
5	3V1−07202−0	Exhaust Valve	1	1	1	
5-6	3H6-07203-1	Valve Spring IJī-j	2	2	2	L=35
57	3V1-07221-0	Retainer קעב	2	2	2	
5-8	3H6-07223-0	<u>Cotter</u> パルプスプリングシート	4	4	4	
5-9	3H6-07205-0	Valve Spring Seat ।।७१	2	2	2	
5-10	3AB-07231-0	Lifter プッシュロット	2	2	2	
<u>5-11</u> 5-12	3H6-07232-0 3AB-07233-0	Push Rod ว ゚゚ッシュロット ゙゚゚゚゚゚゚゚゚レート Push Rod Plate	2	2	2	
5-13	3H6-07234-0	L'A' yha uh Pivot Bolt	2	2	2	
5-14	3AB-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	2	2	2	
5-15	3H6-07236-0	ロッカーアームピホ゛ット Rocker Arm Pivot	2	2	2	
5-16	3H6-07237-0	アジャストナット Adjusting Nut	2	2	2	
			_			
<u></u>						
			-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			
				-		
			+			
			+			






見出番号	部品番号	部品名		國数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
6-1	3AB-06001-0	フライホイルカップ [。] Flywheel Cup	1	1	1	
6-2	3AB-06040-0	10 [°] + 19 Igniter	1	1	1	
6-2-1	3H6-06999-0	プ ⁵ ラグキャップ (レジスタンス) <u>* Plug Cap (with Resistance)</u> ホルト	1	1	1	
6-3	910103-5620	ホルト Bolt ホルト	2	2	2	
6-4	910103-5612	ホルド Bolt フライホイルカパー	1	1	1	
6-5	3AB-06300-0	Flywheel Cover カラー、6.2-9-35	1	1	1	
6-6	3AB-06303-0	Collar, 6.2−9−35 ストップ スイッチ	3	3	3	
6-7	3D5-06870-0	Stop Switch ストップネイッチロック (ロープ)付)	1	1	1	
6-7-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard マグネトナット(10P-1.25)	1	1	1	
6-8	309-00132-0	Magneto Nut (10P-1.25) 7งว่า	1	1	1	
6-9	940121-1000	Washer	1	1	1	
		۰ ۱				
			_			
. <u></u>						

ティラハンドル&スロットル Fig. 7 TILLER HANDLE & THROTTLE




見出番号	部品番号	部品名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
7-1	3V1Q63011-0	ティラハントル Tiller Handle	1	1	1	
7-2	369-63102-0	ティラハント ルフ・ッシンク Tiller Handle Bushing	2	2	2	
7-3	3V1-63107-0	カパー <u>Cover</u> ポルト	. 1	1	1	
7-4	910113-0616	ホルト Bolt がリップ	2	2	2	
7-5	3R3-63012-0	フリンフ Grip スロットルシャフトダンハ [°]	1	1	1	
7-6	3H6-63048-0	Throttle Shaft Damper ブッシング、14-15.8-7	1	1	1	
7-7	3H6-63510-0	Bushing, 14–15.8–7 ิ ี	1	1	1	
8	920813-0518	Screw スロットルシャフトサホ [®] ータ	1	1	1	
7-9	3B2-63063-0	Throttle Shaft Supporter ิ	1	1	1	
7-10	921513-0612	Screw フリクションピース	1	1	1	or 921503-0612
7-11	<u>3V1-63035-0</u>	Friction Piece アジャストナット	1	1	1	
<u>7-12</u> 7-13	3V1-63077-0	Adjusting Nut スプリング	1	1	1	
7-14	3V1-63036-0 910113-0625	Spring ポルト Bolt	1	1	1	
7-15	3V1-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	2	
7-16	3∨9-72019-0	スロットルテ [*] カル Throttle Decal	1	1	1	
7-17	3V1-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	<u>3H9-70313-0</u>	スロットルワイヤフ゜ロテクタ Throttle Cable Protector	1	1	1	
	3H6-63611-0	スロットルト・ラム Throttle Drum	1	1	1	
	3H6-63612-0	スロットルオーフ [°] ナ Throttle Opener キー・チェックティング	1	1	1	
7_21	3H6-63618-0	カラー、6.5-10.5-22.6 <u>Collar, 6.5-10.5-22.6</u> ホルト	1	1	1	
	916113-0635	・ // Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
723	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 ฉบุง⊦µบุง⊦์	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-24	3AB-63617-0	Throttle Rod	1	1	1	






見出番号	部品番号	部品名	 F	国数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
8-1	3AB-05090-0	リ⊐イルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
8-1-1	3AB-05004-0	スタータスプ [°] リンク [*] * Starter Spring	1	1	1	
8-1-2	3AB-05104-0	リール * Reel スタータローフ [°]	1	1	1	
8-1-3	3AB-05013-0	* Starter Rope 5751171	1	1	1	<i>ф</i> 3.5−1200
8-1-4	3AB-05003-0	* Ratchet リターンスプリング	2	2	2	
8-1-5	3AB-05012-0	* Return Spring フリクションプレート	2	2	2	
8-1-6	3AB-05006-0	* Friction Plate スタータシャフトスクリュ	1	1	1	
8-1-7	3AB-05138-0	* Starter Shaft Screw フリクションスプリング	1	1	1	
8-1-8	3AB-05007-0	* Friction Spring スタータハント・ル	1	1	1	
8-1-9	3AB-05019-0	* Starter Handle ロープアンカ		1	1	
8-1-10	3AB-05131-0	* Rope Anchor ローフ [®] アンカプ ^ル ート	1	1	1	
8-1-11	3AB-05134-0	* Rope Anchor Plate スタータシール		1	1	
<u>8-1-12</u> 8-2	3AA-67503-0 910103-0660	* Starter Seal ホルト Bolt	3	3	3	
8-3	3R0-66308-0	ワッシャ、 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	3	or 3C8-66308-0
8-4	398-06972-0	クランプ [°] 、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
			_			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. <u></u>					-	
		·	-	+		
				+		
				\vdash		
	1	1	1	1		1






見出番号	部品番号	部品名	F	数 C F	¥ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description		г 2.5 А	г 2 А	Remarks
-		ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・S				
9-1	3ABQ61020-0	Drive Shaft Housing "S" エキゾーストプ [°] ラグ	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	* Exhaust Plug ダウエルピン、6-12	1	1	1	
9-2	345-01111-0	Dowel Pin, 6–12	2	2	2	
9-3	910113-5630	ポルト Bolt	7	7	7	
9-4	3AB-61012-0	ドライブシャフトハウジングカ スケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータフ [°] ラク [*] Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	カ スケット、8.1-15-1	1	1	1	
		Gasket, 8.1-15-1 グロメット、29-3				
9-7	369-61016-0	Grommet, 29-3 エクステンションハウシ`ンク゛L	1	1	1	
9-8	3ABQ61100-0	Extension Housing "L" ト・ライフ・シャフトフ・ッシンク・	1	1	1	
9-9	3AB-60003-0	Drive Shaft Bushing	1	1	1	
9-10	3AB-64332-0	トライブ シャフトブ ッシンク ストッハ゜ Drive Shaft Bushing Stopper	1	1	1	
9-11	172-36008-0	グロメット、13−2 Grommet, 23−2	1	1	1	for Transom "L"
9-12	910113-5612	ホ [*] ルト 、 Bolt	2	2	2	
9-13	3F0-61101-1	スタット・ホ・ルト、 6-171 Stud Bolt, 6-171	1	1	1	
		ナット				
9-14	930113-0600	Nut ボルト、6ー30 プレコート	1	1	1	
9-15	3AB-60001-0	Bolt, 6-30 Precoated キ`ヤケース	1	1	1	
9-16	3BMQ60000-0	Gear Case ホールへでリング、6000	1	1	1	
9-16-1	3AB-60213-0	* Ball Bearing, 6000 ホルト、6-30 プレコート	1	1	1	
9-17	3AB-60001-0	Bolt, 6–30 Precoated	2	2	2	
9-18	332-60005-2	オイルフ [°] ラク [*] Oil Plug	2	2	2	
9-19	332-60006-0	カプスケット、 8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
9-20	338-60218-2	アノート・ Anode	1	1	1	
		ホルト				
9-21	910103-0616	Bolt ステアリング・フ・ラケット	1	1	1	
9-22	3ABQ62001-0	Steering Bracket ホルト	1	1	1	
9-23	910113-5835	Bolt ゴムホース	2	2	2	
9-24	98AB-3-0050	Rubber Hose	1	1	1	
9-25	3AB-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
				\square		





 見出番号	部品番号	部品名	 F	国数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5		г 2 А	Remarks
10-1	3AB-64306-0	ト [*] ライブ [*] シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3AB-64307-0	ト [*] ライブジャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
10-1-1	3AB-60213-0	ホールヘアリング、6000 * Ball Bearing, 6000	1	1	1	
10-2	369-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B" ウォータホ°ンプインペラ	1	1	1	
10-3	369-65021-1	・フォージホ フフィンへ フ Water Pump Impeller ウォータホ ンフ インヘ ラキー	1	1	1	
10-4	369-65022-0	ジォージホ ジン コンハ フィー Water Pump Impeller Key ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
	3F0-65016-0	ホップ ゲース (1917) Pump Case (Upper) ポンプケースライナ	1	1	1	
10-6	3F0-65011-0	ホンテースティント Pump Case Liner ホシンプケースカ スケット(アッハ [°])	1	1	1	
10-7	3F0-65018-0	ホ ファ ケースカ スケッド (アウハ) Pump Case Gasket (Upper) ウォータホ ンフ か イト フ レート	1	1	1	
10-8	3AB-65025-0	リオージオ シンガ オトラレート Water Pump Guide Plate ポンプカイト・プレートカ スケット	1	1	1	
10-9	3F0-65029-0	ホッシュイトラレードがスケット Pump Guide Plate Gasket ホルト	1	1	1	
10-10	916113-0645	Bolt	4	4	4	
10-11	940113-0600	Washer ี่ Xว°ปว⁄าวี่าวงว์ห	4	4	4	
10-12	941303-0600	Spring Washer ອ້າງມາປະນຸ 2-11	4	4	4	
10-13	3B2-65022-0	Dowel Pin, 2-11 ホンプケース (ロワ)	2	2	2	-
10-14	3F0-65040-1	Pump Case (Lower) オイルシール、10-22-8	1	1	1	with Bushing & O-ring
10-15	3F0-60223-0	0il Seal, 10-22-8 ホンプケースガスケット(ロワ)	1	1	1	
10-16	3F0-65020-0	Pump Case Gasket (Lower) ウォータパイプ S	1	1	1	
10-17	3AB-65191-0	Water Pipe "S" วุ่่ว่าวัL	1	1	1	for Transom "S"
	3AB-65192-0	Water Pipe "L" ウォータパイプケ゚ロメット (アッパ)	1	1	1	for Transom "L"
10-17-1	3AB-65031-0	* Water Pipe Grommet (Upper) ウォータハ°イフ°ク・ロメット(ロワ)	1	1	1	
10-18	3F0-65032-0	Water Pipe Grommet (Lower) スペーサ、10.1-15-72	1	1	1	
10-19	3F0-64321-0	Spacer, 10.1-15-72	1	1	1	
<u> </u>						
				<u> </u>		
			+			
					-	




ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

見出番号	部品番号	部品名	 F	国数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A			Remarks
11-1	9601-0-6004	ホ [*] ールへ [*] アリンク [*] 、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ヾ゚ヽ゚ルギヤA Bevel Gear "A"	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15 プロペランャフト	AR	AR	AR	
11-4	3F0-64211-0	クロベリンダント Propeller Shaft クラッチ	1	1	1	
11-5	3F0-64215-0	ファッティング Clutch クラッチスプリング	1	1	1	
11-6	3F0-64221-0	フリアステレン Clutch Spring クラッチフッシュロット	1	1	1	
11-7	3F0-64223-0	Clutch Push Rod プロペラジャフトハウジング	1	1	1	
11-8	3F0Q60101-1	Propeller Shaft Housing オイルシール、12-24-8	1	1	1	
11-9	309-60111-0	Oil Seal, 12-24-8 O リング、3.2-47	1	1	1	
11-10	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47 ホールへアリング、6001	1	1	1	
11-11	9601-0-6001	Ball Bearing, 6001	1	1	1	
11-12	910113-5620	Bolt	2	2	2	
11-13	3F0-64101-0	Propeller 7(Plastic), 3 × 7.4 × 7.0 7° □7° □7 6(7 ル≥), 3 × 188 × 145	1	1	1	for Transom "S", "L"
	3F0-64102-0	Propeller 6(Aluminum), 3 × 7.4 × 5.7 プロペラ 6(樹脂), 3 × 188 × 145	1	1	1	Option
	309-64106-0	Propeller 6(Plastic), 3 × 7.4 × 5.7 プロペラ 4.5(樹脂)、3 × 188 × 110	1	1	1	Option
	314-64103-0	Propeller 4.5(Plastic), 3 × 7.4 × 4.3 ジャーピン、4-24	1	1	1	Option
11-14	309-64126-0	Shear Pin, 4-24 スプリットピン、4-35	1	1	1	
11-15	951503-0435	Split Pin, 4–35 フ [°] ロヘ [°] ラシャフトハウシ [・] ンク [・] アッシ	1	1	1	
11-16	3F0Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
			+			
			+			






 見出番号	部品番号	部品名	│ 値 │ F	對 F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description		2.5 A	2 A	Remarks
12-1	3AB-66130-0	シフトレハー Shift Lever	1	1	1	
12-2	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックホール、 7.7 Ceramic Ball, 7.7 シフトレハーストッハペスプリング	1	1	1	
12-4	369-66112-1	Shift Lever Stopper Spring フッシャ、10.5-18-1.5	1	1	1	
12-5	332-61315-0	Washer, 10.5-18-1.5 シフトロットレハー	1	1	1	
6	3AB-66225-0	Shift Rod Lever	1	1	1	
12-7	910903-6512	Воlt 277975л4	1	1	1	
12-8	3F0-66011-0	Clutch Cam カムロット・S	1	1	1	
9	3F0-66012-0	Сат Rod "S" ЛАПУН L	1	1	1	for Transom "S"
	3F0-66013-0	Cam Rod "L" スプリグピン、3-8	1	1	1	for Transom "L"
12-10	951407-0308	メンティング 000 Spring Pin, 3-8 カムロット・ブッシング	2	2	2	
12-11	3F0-66031-0	Cam Rod Bushing Oリング、2.5-4.9	1	1	1	
12-12	369-66021-1	O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-9.5	1	1	1	
12-13	301-66023-0	O-Ring, 2.4-9.5 シフトロット	1	1	1	
12-14	3AB-66214-0	Shift Rod 7พว่าง	1	1	1	
12-15	940113-0600	Washer スプリットピン、2-12	1	1	1	
12-16	951503-0212	Split Pin, 2-12 シフトロット・ショイント	1	1	1	
12-17	369-66241-0	Shift Rod Joint ホルト	set	set	set	
12-18	910113-5616	Bolt	1	1	1	or 910103-5616
<u> </u>						
			+			
			+			
			+			
			+			
						
	1	l		I		l




見出番号	部品番号	部品名	 F	数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
13-1	3ABQ62111-0	クランププラケット Clamp Bracket	2	2	2	
13-2	3AB-62100-0	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-2-1	369-62103-0	クランプ [°] スクリュ <u>* Clamp Screw</u> クランプ [°] スクリュハント [*] ル	2	2	2	
13-2-2	3AB-62102-0	* Clamp Screw Handle リベット、3-22	2	2	2	
13-2-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 クランプスクリュパット	2	2	2	
13-3	332-62101-0	Clamp Screw Pad ホルト、8-122	2	2	2	
13-4	309-62115-2	Bolt, 8-122 ナイロンナット、8-P1.25	1	1	1	
13-5	930446-0800	Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	or 930403-0800
13-6	307-62116-1	Washer, 8.5-28-1 ディスタンスピース	2	2	2	
13-7	309-62118-0	Distance Piece	1	1	1	
13-8	930113-0600	Nut 7งวัง	2	2	2	
13-9	940113-0600	Washer スラストサホ [°] ータ	2	2	2	
13-10	3AB-62212-0	Thrust Supporter ダンパ(ロワ)	1	1	1	
13-11	3AB-61336-0	Damper (Lower) ี่	1	1	1	
13-12	3F0-62160-0	Thrust Rod チルトストッパンプ	1	1	1	
13-13	309-62463-0	Tilt Stopper Knob รุ่นโวโงวก	1	1	1	
13-14	309-62464-0	Tilt Stopper スイベルプラケット A	1	1	1	
13-15	3ABQ62391-0	Swivel Bracket "A" スイベルプラケット B	1	1	1	
13-16	3ABQ62392-0	Swivel Bracket "B" ว	1	1	1	
13-17	3AB-66334-0	Stopper	1	1	1	
13-18	3AB-63068-0	Lever スプリングビン、2-12	1	1	1	
13-19	951403-0212	Spring Pin, 2-12 スプリング	1	1	1	
13-20	3AB-66336-0	Spring ホルト	1	1	1	
13-21	916113-0650	Bolt ワッシャ	1	1	1	
13-22	940113-0600	7777 Washer ステアリングブッシング	1	1	1	
13-23	393-62416-0	ステストプッシング スラストプッシング	1	1	1	
13-24	3H6-62325-0	スノストン ジンジン Thrust Bushing 赤 ルト、 6-35 プレコート	1	1	1	
13-25	3V1-60001-0	ホルト、 0-35 フレコート Bolt, 6-35 Precoated ビポットブッシング	4	4	4	
13-26	309-62321-1	ビ ホ ットフ ッシンク Pivot Bushing フリクションフ [°] レートスクリュ	1	1	1	
13-27	309Q62442-2	Friction Plate Screw	1	1	1	




見出番号	部品番号	部品名	 F	国数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
13-28	309-62441-2	フリクションプレート Friction Plate フリクションスプ・リング	1	1	1	
13-29	309-62446-1	フリクションスプ [®] リンク Friction Spring ワッシャ	1	1	1	
	940113-0600	קאיזע Washer	1	1	1	
·						
<u></u>						
						
			+			
<u> </u>						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
•	l		1	L	L	L

インテグラルフュエルタンク Fig. 14 INTEGRAL FUEL TANK




見出番号	部品番号	部品名	 F	對(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 А	2 A	Remarks
14-1	3AB-70310-0	フュエルタンク Fuel Tank	1	1	1	
14-2	3AB-06846-0	フュエルタンクカパー Fuel Tank Cover	1	1	1	
14-3	3T5-76079-0	カラー、6.2-9-10.7 Collar, 6.2-9-10.7	3	3	3	
14-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 ポルト	3	3	3	or 3C8-66308-0
14-5	910113-0625	ホルト Bolt フュエルコック	3	3	3	
14-6	369-70311-0	フュエルコック Fuel Cock フュエルコックロット	1	1	1	
14-7	3AB-70061-0	フェールコックロット Fuel Cock Rod シールリング	1	1	1	
14-8	369-70063-0	フニルリング Seal Ring フュエルコックノブ	1	1	1	
14-9	369-70062-0	Fuel Cock Knob フュエルコックロット・ホース	1	1	1	
14-10	353-72544-0	Fuel Cock Rod Hose フュエルホース	2	2	2	
14-11	3AB-70326-0	Fuel Hose ////////////////////////////////////	1	1	1	
14-12	121-35143-0	Clip, φ 9.5 フュエルホース	2	2	2	
14-13	3AB-70325-0	Fuel Hose 15	1	1	1	
14-14	3AB-02215-0	Clip, ゆ15 フュエルタンクキャップ	2	2	2	
14-15	3R6-70320-0	Fuel Tank Cap タンクキャップかスケット	1	1	1	
14-15-1	309-70021-3	* Tank Cap Gasket タンクキャップ フック	1	1	1	
14-15-2	3C8-71017-0	* Tank Cap Hook フュエルタンクシール	1	1	1	
14-16	3AB-70036-0	Fuel Tank Seal ว–>ฺฺฺฺฺ๋ๅ๖ฦ๋ B	1	1	1	
14-17	3AB-72183-0	Caution Tag "B" スパイラルチューフ゛(φ 10-100)	1	1	1	
14-18	3V1-76148-0	Spairal Tube(ϕ 10−100)	1	1	1	


カウル Fig. 15 COWL



 見出番号	部品番号	部品名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description		2.5 A	2 A	Remarks
15-1	3ABQ67100-0	ホ [*] トムカウル Bottom Cowl	1	1	1	
15-2	3∨1-67120-0	カウルラッチ Cowl Latch	1	1	1	
15-3	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 <u>Collar, 6.2-9-7.4</u> ホルト	1	1	1	
15-4	910113-5616	ボックト Bolt チョークロット・フ・ッシング	1	1	1	
15-5	3AB-67104-0	Choke Rod Bushing カラー、6.4-10-4.7	1	1	1	
15-6	353-06283-0	Collar, 6.4−10−4.7 ี่ี่ี่ ี่	4	4	4	
15-7	910113-0616	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	4	4	4	
15-8	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 スパークフ [®] ラグデカル (レジスタンス)	4	4	4	or 3C8-66308-0
15-9	3H6-72026-0	Spark Plug Decal (with Resistance) シフトデカル (F-N) Shift Decal (F-N)	1	1	1	
<u>15-10</u> 15-11	3AB-67578-0 3AB-72024-0	Shift Decal (F-N) フュエルレハーデカル Fuel Lever Decal	1	1	1	
15-12	3AB-67572-0	ストーリッジ テカル Storage Decal	1	1	1	
15-13	3BRQ67630-0	トップカウル Top Cowl	1	1	1	UNIQUE
15-13-1	3AB-67501-0	トップカウルシール * Top Cowl Seal	1	1	1	L=1100
15-13-2	3ABQ67521-0	チルトハントル * Tilt Handle	1	1	1	
15-13-3	940113-0600	ワッシャ * Washer スプリングワッシャ	4	4	4	or 940103-0600
15-13-4	941303-0600	メリリンティッシュ * Spring Washer ナット	4	4	4	
	930113-0600	* Nut デカルセット	4	4	4	or 930103-0600
15-13-6	3BRQ87801-0	* Decal Set テ*カルセット	set	-	-	UNIQUE
	3ABQ87801-0	* Decal Set デカルセット		set	- 1	
	3BVQ87801-0	* Decal Set בילדע א געיק ב	-	-		UNIQUE
15-13-7	3R0-72180-0	* Caution Decal "A" □−7 [°]	1	1	1	4 1000
15-14	<u>312-72201-0</u> 3H6-72100-0	Rope ツール Tool	1	1	1	φ 4–1000
15-15	3110-72100-0	Tool				

























見出番号	部品番号	部 品 名]数(備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	Remarks
16-1	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
16-2	3AC-72300-0	エンジンオイル(1L) Engine Oil(1L)	1	1	1	N.A.F.N.
16-3	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-4	332-72309-0	ケリス (250g) Grease (250g) スプレー (アクアマリンブルー)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-5	3AC-72326-0	スノレー(アクアマリンフルー) <u>Touch-up Paint (Aquamarine Blue)</u> テストプロヘ [°] ラ	1	1	1	N.A.F.N.
16-6	3F0-64111-0	テストフロヘ フ <u>Test Propeller</u> テストプロヘ [°] ラ	1	1	-	
	3BV-64111-0	Test Propeller カート	-	-	1	
16-7	332-72401-0	Cart גפטר	1	1	1	
16-8	332-72402-0	Stand ビニールモータカバー (S)	1	1	1	
16-9	369-72314-0	Vinyl Motor Cover (S) フラッシングアタッチメント	1	1	1	UNIQUE
16-10	336-60007-0	Flushing Attachment	1	1	1	
			-			
		•		ļ		
			<u> </u>			
			-			



 見出番号	部品番号	部品名		数 (備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 3.5	F 2.5	F 2	Remarks
	Fart NO.	-	A	Α	Α	internal KS
17-1	3ABB87100-0	エンシンショートフロック Engine Short Block	1	1	1	
		キャプレタリヘ。アキット	1	1	1	
17-2	3AB-87122-0	Carburetor Repair Kit	set	set	set	
	3AB-03231-0	기미-ト * Float	1	1	1	Fig. 3-1-4
	3H6-03240-0	フロートバルフ * Float Valve	1	1	1	Fig. 3-1-5
	3110 03240 0	ליוש לאועפיין איז		-	-	Tig. 0 T 0
	3H6-03244-0	* Clip フロートアームピン	1	1	1	Fig. 3-1-6
	3H6-03232-0	* Float Arm Pin	1	1	1	Fig. 3-1-7
	3H6-03222-0	フロートチャンハ・O リンク・ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-9
		スクリュ				
	922503-6412	* Screw ト レンスクリュ O リング	2	2	2	Fig. 3–1–10
	3H6-03293-0	* Drain Screw O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-12
17-3	3AB-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	
		ヘット・カハーカ・スケット		-		
	3AB-01024-0	* Head Cover Gasket サーモスタットキャップ か スケット	1	1	1	
	3AB-01032-0	* Thermostat Cap Gasket	_ 1	1	1	
	3AB-07432-0	フ゛リーサ゛チャンハ゛カハ゛ーカ゛スケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
	3AB-00121-0	オイルシール、20-35-7	2	2	2	Crank Shaft
. <u></u>		* Oil Seal, 20-35-7 トレンスクリュ O リング				
	<u>3H6-03293-0</u>	* Drain Screw O-Ring キャプレタカ スケット	1	1	1	Carburetor
	<u>3H6-02011-0</u>	* Carburetor Gasket	2	2	2	
	3AB-02104-0	インテークマニホールドガスケット * Intake Manifold Gasket	1	1	1	
		オイルパンカ・スケット		1	4	
	3AB-07402-0	* Oil Pan Gasket O リング、3.1-24.4	1	1	1	
	3R0-07422-0	* O-Ring, 3.1-24.4 オイルシール、10.1-20-7	1	1	1	Engine Oil Filler Cap
	3AB-01215-0	* Oil Seal, 10.1-20-7	2	2	2	Drive Shaft
	3V1-02012-0	O リンク [*] 2.4-35.2 * O-Ring, 2.4-35.2	1	1	1	Crank Case Head
		ト・ライフ・シャフトハウシ゛ンク゛カ゛スケット				
	3AB-61012-0	* Drive Shaft Housing Gasket	1		1	
••••		רעב דיין איז איז דיין דיין דיין דיין דיין דיין דיין די				
17-4	3BMQ87301-0	Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3BMQ87302-0	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
			+-			
			_			
17-5	3F0Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
		•		-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



 見出番号	部品番号	部品名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 А	2 A	Remarks
17-6	3AB-87322-0	ウォータホ°ンフ°リヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 cot	
		ウォータポンプインペラ				
	369-65021-1	<u>* Water Pump Impeller</u> ウォータホ [°] ンプ インヘ [°] ラキー	1	1	1	
	369-65022-0	* Water Pump Impeller Key ホンプケースライナ	1	1	1	
	3F0-65011-0	* Pump Case Liner ホッンプケースカ スケット (アッパ)	1	1	1	
	3F0-65018-0	* Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	3AB-65025-0	ウォータホ°ンフ°ガイト`フ°レート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	3F0-65029-0	ホ°ンフ°カ´イト`フ°レートカ`スケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	010 00020 0			-		
		ロワユニットカ・スケットセット	1	1	1	
	3F0-87321-0	Lower Unit Gasket Set カスケット、8.2-14-1	set	set	set	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 ウォータホンプ インヘ [°] ラ	2	2	2	
	369-65021-1	* Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	ウォータホ°ンフ°インへ°ラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	3F0-65018-0	ホ [°] ンフ [°] ケースカ [·] スケット(アッハ [°]) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
		ポンプガイドプ レートガス <i>ヶ</i> ット				
	3F0-65029-0	* Pump Guide Plate Gasket オイルシール、10-22-8	1	1	1	
	3F0-60223-0	* Oil Seal, 10-22-8 ポンプケースカスケット(ロワ)	1	1	1	Pump Case Lower
	3F0-65020-0	* Pump Case Gasket (Lower) オイルシール、12-24-8	1	1	1	
	309-60111-0	* Oil Seal, 12−24−8	1	1	1	Propeller Shaft
	345-65015-0	O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft
	369-66021-1	O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	Cam Rod
		O リンク・、2.4-9.5	1			
	301-66023-0	* O-Ring, 2.4-9.5		1	1	Bushing
<u> </u>		エクステンションハウシング・キット L	1	1	1	
17-8	3ABQ87312-0	Extension Housing Kit"L" エクステンションハウシ゛ンク゛ L	set	set	set	for Transom "L"
	3ABQ61100-0	* Extension Housing "L" トラインシャフトブッシング	1	1	1	Fig. 9–8
	3AB-60003-0	* Drive Shaft Bushing	1	1	1	Fig. 9–9
	3AB-64332-0	トライブ・シャフトブ・ッシンク・ストッハ゜ * Drive Shaft Bushing Stopper	1	1	1	Fig. 9–10
	172-36008-0	クロメット、13-2 * Grommet, 13-2	1	1	1	Fig. 9–11
		ホールト				
	910113-5612	* Bolt スタッドボルト、6−171	2	2	2	Fig. 9–12
<u></u>	3F0-61101-1	* Stud Bolt, 6-171 ナット	1	1	1	Fig. 9–13
<u></u>	930113-0600	* Nut	1	1	1	Fig. 9–14
	3AB-60001-0	ボルト、6−30 プレコート * Bolt, 6−30 Precoated	1	1	1	Fig. 9–15



 見出番号	部品番号	部品名		国数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
17-8	3AB-64307-0	トライプシャフト L * Drive Shaft "L"	1	1	1	Fig. 10-1
	3F0-66013-0	カムロット・L * Cam Rod "L" スプリングピン、3-8	1	1	1	Fig. 12-9
	951407-0308	★ Spring Pin, 3-8	2	2	2	Fig. 12-10
	3AB-65192-0	ウォータパイフ゜ L <u>* Water Pipe "L"</u> ダウエルピン、6-12	1	1	1	Fig. 10-17
	3AB-01111-0	* Dowel Pin, 6-12	1	1	1	Fig. 9–25
17-9	3V1Q63003-0	ティラハント ルアッシ Tiller Handle Ass'y ティラハント ル	1	1	1	
	<u>3V1Q63011-0</u>	* Tiller Handle /*'Iyy7°	1	1	1	
	3R3-63012-0	* Grip スロットルシャフトダンハ [°]	1	1	1	
	<u>3H6-63048-0</u>	* Throttle Shaft Damper ブッシング、14-15.8-7	1	1	1	
<u> </u>	<u>3H6-63510-0</u>	アッシング、14-15.8-7 * Bushing, 14-15.8-7 スクリュ	1	1	1	
	920813-0518	スフリュ * Screw スロットルシャフトサホ [°] ータ	1	1	1	
	3B2-63063-0	* Throttle Shaft Supporter	1	1	1	
	921513-0612	スクリュ * Screw フリクションピース	1	1	1	or 921503-0612
	<u>3V1-63035-0</u>	* Friction Piece	1	1	1	
	3V1-63077-0	アジャストナット * Adjusting Nut スプリング	1	1	1	
	3V1-63036-0	* Spring	1	1	1	
	910113-0625	ホルト * Bolt	1	1	1	
	3V9-72019-0	スロットルテ*カル * Throttle Decal	1	1	1	
	3V1-63041-0	スロットルシャフト * Throttle Shaft	1	1	1	
	350-67154-0	フ ⁻ ラスチックリヘ ⁻ ット、 6.5 * Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
					-	

V TOHATSU

-ハツ船外 -ツ リス

PARTS LIST

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPANPhone :TOKYO (03)3966-3117FAX :TOKYO (03)3966-2951E-mail :www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku, TOKYO,174-0051 JAPAN Phone : TOKYO (03)3966-7745

FAX : TOKYO (03)3966-2256

本 社	〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	T 816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	T 530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒 440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒 981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒 060-0031	札幌市中央区北-条東11丁目22-41	011 (241) 8301